

再生資源利用計画書 ー現場掲示用ー

1. 工事概要

|               |                            |       |                    |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |              |                            |
|---------------|----------------------------|-------|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|--------------|----------------------------|
| 発注者の商号、名称又は氏名 | 札幌市 下水道河川局事業推進部            | 法人番号  | 4                  | 4                 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9        | 9            | 2                          |
|               |                            | 請負会社名 | 北土建設株式会社           |                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 作成・更新年月日 | 令和7年5月29日    |                            |
|               |                            | 会社所在地 | 北海道札幌市中央区南10条西14丁目 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   | TEL      | 011-561-2221 | 工事責任者                      |
| 工 事 名         | 防災・安全交付金事業 準用河川厚別西川改修工事その2 |       | 工事施工場所             | 北海道札幌市厚別区厚別西4条4丁目 |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 工 期          | 令和7年3月24日から<br>令和8年3月18日まで |

2. 建設資材利用計画

| 建 設 資 材 （新材を含む全体の利用状況）    |                     |          |                       | 左記のうち、再生資材の利用状況         |                   |                      | 再生資源<br>利用率<br>(B)/(A)×100 |
|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 分 類                       | 規 格                 | 主な利用用途   | 利 用 量 (A)<br>小数点第三位まで | 再生資材利用量 (B)<br>小数点第三位まで | 再生資材の供給元施設、工事等の名称 | 再生資材の供給元場所住所         |                            |
| コンクリート                    | C-1                 |          | 24.610 トン             | 0.000 トン                |                   |                      | 0.0 %                      |
|                           | C-10                |          | 6.900 トン              | 0.000 トン                |                   |                      | 0.0 %                      |
|                           | C-4                 |          | 85.100 トン             | 0.000 トン                |                   |                      | 0.0 %                      |
|                           | RC-2-1              |          | 1.380 トン              | 0.000 トン                |                   |                      | 0.0 %                      |
|                           | 合 計                 |          | 238.516 トン            | 0.000 トン                |                   |                      | 0.0 %                      |
| コンクリート及び<br>鉄から成る<br>建設資材 | プレキャスト笠コンクリート       |          | 121.970 トン            | 0.000 トン                |                   |                      | 0.0 %                      |
|                           | 二型雨水樹               |          | 0.800 トン              | 0.000 トン                |                   |                      | 0.0 %                      |
|                           |                     |          | トン                    | トン                      |                   |                      | %                          |
|                           |                     |          | トン                    | トン                      |                   |                      | %                          |
|                           | 合 計                 |          | 122.770 トン            | 0.000 トン                |                   |                      | 0.0 %                      |
| アスファルト<br>・コンクリート         | 再生アスファルト 安定処理 (50%) | 上層路盤     | 94.000 トン             | 94.000 トン               | 東亜道路工業 (株)        | 北海道札幌市東区東雁来5条1丁目1-75 | 100.0 %                    |
|                           | 再生細粒度アスコン           | 表層       | 75.600 トン             | 75.600 トン               | 東亜道路工業 (株)        | 北海道札幌市東区東雁来5条1丁目1-75 | 100.0 %                    |
|                           | 細粒度アスコン             | 表層       | 1.900 トン              | 0.000 トン                |                   | 北海道札幌市               | 0.0 %                      |
|                           | 合 計                 |          | 171.500 トン            | 169.600 トン              |                   |                      | 98.9 %                     |
| 土 砂                       |                     | 路床       | 100.000 締め㎡           | 0.000 締め㎡               |                   |                      | 0.0 %                      |
|                           |                     | 路床       | 126.000 締め㎡           | 0.000 締め㎡               |                   |                      | 0.0 %                      |
|                           |                     | 路床       | 390.000 締め㎡           | 390.000 締め㎡             | 東米里ヤード            | 北海道札幌市白石区東米里         | 100.0 %                    |
|                           | 合 計                 |          | 616.000 締め㎡           | 390.000 締め㎡             |                   |                      | 63.3 %                     |
| 砕 石                       | C-40                | 舗装の下層路盤材 | 13.300 ㎡              | 0.000 ㎡                 |                   |                      | 0.0 %                      |
|                           | アスファルト再生骨材I型        | 舗装の下層路盤材 | 299.000 ㎡             | 299.000 ㎡               | 建設局土木部資材置場        | 北海道札幌市厚別区山本1063-18   | 100.0 %                    |
|                           | RC-40               | 舗装の下層路盤材 | 230.000 ㎡             | 230.000 ㎡               | (株) 松原産業          | 北海道札幌市白石区川下2111番地3   | 100.0 %                    |
|                           | 合 計                 |          | 542.300 ㎡             | 529.000 ㎡               |                   |                      | 97.5 %                     |

再生資源利用計画書 ー現場掲示用ー

1. 工事概要

|               |                            |       |                    |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |              |                            |
|---------------|----------------------------|-------|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|--------------|----------------------------|
| 発注者の商号、名称又は氏名 | 札幌市 下水道河川局事業推進部            | 法人番号  | 4                  | 4                 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9        | 9            | 2                          |
|               |                            | 請負会社名 | 北土建設株式会社           |                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 作成・更新年月日 | 令和7年5月29日    |                            |
|               |                            | 会社所在地 | 北海道札幌市中央区南10条西14丁目 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   | TEL      | 011-561-2221 | 工事責任者                      |
| 工 事 名         | 防災・安全交付金事業 準用河川厚別西川改修工事その2 |       | 工事施工場所             | 北海道札幌市厚別区厚別西4条4丁目 |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 工 期          | 令和7年3月24日から<br>令和8年3月18日まで |

2. 建設資材利用計画

| 建 設 資 材 （新材を含む全体の利用状況）    |         |        |                       | 左記のうち、再生資材の利用状況         |                   |              | 再生資源<br>利用率<br>(B)/(A)×100 |
|---------------------------|---------|--------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 分 類                       | 規 格     | 主な利用用途 | 利 用 量 (A)<br>小数点第三位まで | 再生資材利用量 (B)<br>小数点第三位まで | 再生資材の供給元施設、工事等の名称 | 再生資材の供給元場所住所 |                            |
| コンクリート                    | RC-12   |        | 112.700 トン            | 0.000 トン                |                   |              | 0.0 %                      |
|                           | 札幌市三型縁石 |        | 6.750 トン              | 0.000 トン                |                   |              | 0.0 %                      |
|                           | 民地仕切石   |        | 1.076 トン              | 0.000 トン                |                   |              | 0.0 %                      |
|                           |         |        | トン                    | トン                      |                   |              | %                          |
|                           | 合 計     |        | トン                    | トン                      |                   |              | %                          |
| コンクリート及び<br>鉄から成る<br>建設資材 |         |        | トン                    | トン                      |                   |              | %                          |
|                           |         |        | トン                    | トン                      |                   |              | %                          |
|                           |         |        | トン                    | トン                      |                   |              | %                          |
|                           |         |        | トン                    | トン                      |                   |              | %                          |
|                           | 合 計     |        | トン                    | トン                      |                   |              | %                          |
| アスファルト<br>・コンクリート         |         |        | トン                    | トン                      |                   |              | %                          |
|                           |         |        | トン                    | トン                      |                   |              | %                          |
|                           |         |        | トン                    | トン                      |                   |              | %                          |
|                           |         |        | トン                    | トン                      |                   |              | %                          |
|                           | 合 計     |        | トン                    | トン                      |                   |              | %                          |
| 土 砂                       |         |        | 締め㎡                   | 締め㎡                     |                   |              | %                          |
|                           |         |        | 締め㎡                   | 締め㎡                     |                   |              | %                          |
|                           |         |        | 締め㎡                   | 締め㎡                     |                   |              | %                          |
|                           |         |        | 締め㎡                   | 締め㎡                     |                   |              | %                          |
|                           | 合 計     |        | 締め㎡                   | 締め㎡                     |                   |              | %                          |
| 砕 石                       |         |        | ㎡                     | ㎡                       |                   |              | %                          |
|                           |         |        | ㎡                     | ㎡                       |                   |              | %                          |
|                           |         |        | ㎡                     | ㎡                       |                   |              | %                          |
|                           |         |        | ㎡                     | ㎡                       |                   |              | %                          |
|                           | 合 計     |        | ㎡                     | ㎡                       |                   |              | %                          |

再生資源利用促進計画書 ー現場揭示用ー

1. 工事概要

|               |                            |       |                    |                   |  |  |  |     |              |                            |           |  |
|---------------|----------------------------|-------|--------------------|-------------------|--|--|--|-----|--------------|----------------------------|-----------|--|
| 発注者の商号、名称又は氏名 | 札幌市 下水道河川局事業推進部            | 法人番号  | 4430001014992      |                   |  |  |  |     |              |                            |           |  |
|               |                            | 請負会社名 | 北土建設株式会社           |                   |  |  |  |     |              | 作成・更新年月日                   | 令和7年5月29日 |  |
|               |                            | 会社所在地 | 北海道札幌市中央区南10条西14丁目 |                   |  |  |  | TEL | 011-561-2221 |                            | 工事責任者     |  |
| 工 事 名         | 防災・安全交付金事業 準用河川厚別西川改修工事その2 |       | 工事施工場所             | 北海道札幌市厚別区厚別西4条4丁目 |  |  |  |     | 工 期          | 令和7年3月24日から<br>令和8年3月18日まで |           |  |

2. 建設副産物搬出計画

| 建設副産物の種類<br>の種 類                              | ①発生量                 | 現場内利用            |                      | 現 場 外 搬 出 に つ い て |                                    |                                        |                     |                      |                  |          | 再生資源利用促進率  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------|------------|--|
|                                               | (掘削等)<br>=②+③        | ②利用量<br>小数点第三位まで | うち現場内改良分<br>小数点第三位まで | 搬出先名称             | 搬出先場所住所                            | 搬出先の種類                                 | ③現場外搬出量<br>小数点第三位まで | うち現場内改良分<br>小数点第三位まで | ④再生資源利用促進量       | ②÷④<br>① | (%)        |  |
|                                               | 場外搬出時の性状<br>小数点第三位まで |                  |                      |                   |                                    |                                        |                     |                      |                  |          |            |  |
| コンクリート塊                                       | 466.300<br>トン        | 0.000<br>トン      | 0.000<br>トン          | 搬出先1              | (株)松原産業<br>北海道札幌市白石区川下2111番地3      | 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）                | 466.300             | 0.000                | 466.300<br>トン    |          | 100.0<br>% |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先2              |                                    |                                        | トン                  | トン                   |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先3              |                                    |                                        | トン                  | トン                   |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先4              |                                    |                                        | トン                  | トン                   |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      |                   |                                    |                                        |                     |                      |                  |          |            |  |
| 建設発生木材<br>(柱、ボードなど<br>木製資材が<br>廃棄物と<br>なったもの) | 0.000<br>トン          | 0.000<br>トン      | 0.000<br>トン          | 搬出先1              |                                    |                                        | トン                  |                      | 0.000<br>トン      |          | 0.0<br>%   |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先2              |                                    |                                        | トン                  |                      |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先3              |                                    |                                        | トン                  |                      |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先4              |                                    |                                        | トン                  |                      |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      |                   |                                    |                                        |                     |                      |                  |          |            |  |
| 建設発生木材<br>(立木、除根材<br>などが廃棄物と<br>なったもの)        | 0.000<br>トン          | 0.000<br>トン      | 0.000<br>トン          | 搬出先1              |                                    |                                        | トン                  |                      | 0.000<br>トン      |          | 0.0<br>%   |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先2              |                                    |                                        | トン                  |                      |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先3              |                                    |                                        | トン                  |                      |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先4              |                                    |                                        | トン                  |                      |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      |                   |                                    |                                        |                     |                      |                  |          |            |  |
| アスファルト・<br>コンクリート塊                            | 197.400<br>トン        | 0.000<br>トン      | 0.000<br>トン          | 搬出先1              | 東亜道路工業(株)<br>北海道札幌市東区東雁来5条1丁目1番75号 | 中間処理施設（アスファルト合材プラント）                   | 197.400             | 0.000                | 197.400<br>トン    |          | 100.0<br>% |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先2              |                                    |                                        | トン                  | トン                   |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先3              |                                    |                                        | トン                  | トン                   |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先4              |                                    |                                        | トン                  | トン                   |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      |                   |                                    |                                        |                     |                      |                  |          |            |  |
| 第 一 種<br>建設発生土                                | 0.000<br>地山㎡         | 0.000<br>地山㎡     | 0.000<br>地山㎡         | 搬出先1              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  | 0.000<br>地山㎡     |          | 0.0<br>%   |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先2              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先3              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先4              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      |                   |                                    |                                        |                     |                      |                  |          |            |  |
| 第 二 種<br>建設発生土                                | 1,469.000<br>地山㎡     | 0.000<br>地山㎡     | 0.000<br>地山㎡         | 搬出先1              | 山本処理場（東米里地区）<br>北海道札幌市白石区東米里2116-1 | ※トンプラント（工業不燃焼炉）（建設機の前部のみ）（建設機トンプラント）設置 | 1,469.000           | 0.000                | 1,469.000<br>地山㎡ |          | 100.0<br>% |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先2              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先3              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先4              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      |                   |                                    |                                        |                     |                      |                  |          |            |  |
| 第 三 種<br>建設発生土                                | 0.000<br>地山㎡         | 0.000<br>地山㎡     | 0.000<br>地山㎡         | 搬出先1              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  | 0.000<br>地山㎡     |          | 0.0<br>%   |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先2              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先3              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先4              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      |                   |                                    |                                        |                     |                      |                  |          |            |  |
| 第 四 種<br>建設発生土                                | 0.000<br>地山㎡         | 0.000<br>地山㎡     | 0.000<br>地山㎡         | 搬出先1              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  | 0.000<br>地山㎡     |          | 0.0<br>%   |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先2              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先3              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先4              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      |                   |                                    |                                        |                     |                      |                  |          |            |  |
| 浚渫土以外の泥土※                                     | 0.000<br>地山㎡         | 0.000<br>地山㎡     | 0.000<br>地山㎡         | 搬出先1              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  | 0.000<br>地山㎡     |          | 0.0<br>%   |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先2              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先3              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先4              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      |                   |                                    |                                        |                     |                      |                  |          |            |  |
| 浚 渫 土※<br>(建設汚泥を除く)                           | 0.000<br>地山㎡         | 0.000<br>地山㎡     | 0.000<br>地山㎡         | 搬出先1              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  | 0.000<br>地山㎡     |          | 0.0<br>%   |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先2              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先3              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      | 搬出先4              |                                    |                                        | 地山㎡                 | 地山㎡                  |                  |          |            |  |
|                                               |                      |                  |                      |                   |                                    |                                        |                     |                      |                  |          |            |  |

※発注者と協議し、必要に応じて記載