

再生資源利用計画書 ー現場揭示用ー

1. 工事概要

発注者の商号、名称又は氏名	北海道開発局 札幌開発建設部 千歳川河川事務所	法人番号	4430001014992												
		請負会社名	北土建設株式会社										作成・更新年月日	令和7年8月1日	
		会社所在地	北海道札幌市中央区南10条西14丁目1番18号								TEL	011-561-2221		工事責任者	
工 事 名	石狩川改修附帯工事の内 音江別川サイホン改築工事		工事施工場所	北海道北広島市富ヶ岡						工 期	令和7年7月25日から 令和8年4月24日まで				

2. 建設資材利用計画

建 設 資 材 （新材を含む全体の利用状況）				左記のうち、再生資材の利用状況			再生資源 利用率 (B)/(A)×100
分 類	規 格	主な利用用途	利 用 量 (A) 小数点第三位まで	再生資材利用量 (B) 小数点第三位まで	再生資材の供給元施設、工事等の名称	再生資材の供給元場所住所	
コンクリート	C-1		31.490 トン	0.000 トン			0.0 %
	RC-1		380.700 トン	0.000 トン			0.0 %
	C-4		6.110 トン	0.000 トン			0.0 %
			トン	トン			%
	合 計		418.300 トン	0.000 トン			0.0 %
コンクリート及び鉄から成る建設資材	法覆基礎ブロック W=100cm、H=120cm		70.800 トン	0.000 トン			0.0 %
	横帯ブロック B=300mm、H=500mm		104.300 トン	0.000 トン			0.0 %
	小口止ブロック B=300mm、H=1000mm		16.469 トン	0.000 トン			0.0 %
	法留ブロック W=43cm、H=50cm		15.300 トン	0.000 トン			0.0 %
	合 計		536.383 トン	0.000 トン			0.0 %
アスファルト・コンクリート			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
	合 計		0.000 トン	0.000 トン			0.0 %
土 砂		構造物等の裏込材、埋戻し用	1,600.000 締め㎡	0.000 締め㎡			0.0 %
		その他	2,500.000 締め㎡	0.000 締め㎡			0.0 %
		河川築堤	1,300.000 締め㎡	1,300.000 締め㎡	石狩川改修付帯工事の内 音江別川サイホン改築工事	北海道北広島市富ヶ岡	100.0 %
		構造物等の裏込材、埋戻し用	2,690.000 締め㎡	2,690.000 締め㎡	石狩川改修付帯工事の内 音江別川サイホン改築工事	北海道恵庭市北島	100.0 %
	合 計		8,090.000 締め㎡	3,990.000 締め㎡			49.3 %
砕 石	40mm級	構造物の裏込材、基礎材	2.100 ㎡	2.100 ㎡	トップクリーン北海道株式会社	北海道北広島市西の里	100.0 %
	切込砂利40mm級	その他	11.000 ㎡	0.000 ㎡			0.0 %
	切込砂利80mm級	その他	130.000 ㎡	0.000 ㎡			0.0 %
			㎡	㎡			%
	合 計		143.100 ㎡	2.100 ㎡			1.5 %

再生資源利用計画書 ー現場揭示用ー

1. 工事概要

発注者の商号、名称又は氏名	北海道開発局 札幌開発建設部 千歳川河川事務所	法人番号	4	4	3	0	0	0	1	0	1	4	9	9	2
		請負会社名	北土建設株式会社										作成・更新年月日	令和7年8月1日	
		会社所在地	北海道札幌市中央区南10条西14丁目1番18号										TEL	011-561-2221	工事責任者
工 事 名	石狩川改修附帯工事の内 音江別川サイホン改築工事		工事施工場所	北海道北広島市富ヶ岡										工 期	令和7年7月25日から 令和8年4月24日まで

2. 建設資材利用計画

建 設 資 材 （新材を含む全体の利用状況）				左記のうち、再生資材の利用状況			再生資源 利用率 (B)/(A)×100
分 類	規 格	主な利用用途	利 用 量 (A) 小数点第三位まで	再生資材利用量 (B) 小数点第三位まで	再生資材の供給元施設、工事等の名称	再生資材の供給元場所住所	
コンクリート			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
	合 計		トン	トン			%
コンクリート及び鉄から成る建設資材	根固めブロック 1t型		70.490 トン	0.000 トン			0.0 %
	大型連節ブロック 300kg/m2		67.346 トン	0.000 トン			0.0 %
	大型連節ブロック 350kg/m2		157.651 トン	0.000 トン			0.0 %
	巻止ブロック B=200mm、H=300mm		4.800 トン	0.000 トン			0.0 %
	合 計		トン	トン			%
アスファルト・コンクリート			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
	合 計		トン	トン			%
土 砂			締め㎡	締め㎡			%
			締め㎡	締め㎡			%
			締め㎡	締め㎡			%
			締め㎡	締め㎡			%
	合 計		締め㎡	締め㎡			%
砕 石			㎡	㎡			%
			㎡	㎡			%
			㎡	㎡			%
			㎡	㎡			%
	合 計		㎡	㎡			%

再生資源利用計画書 ー現場揭示用ー

1. 工事概要

発注者の商号、名称又は氏名	北海道開発局 札幌開発建設部 千歳川河川事務所	法人番号	4	4	3	0	0	0	1	0	1	4	9	9	2
		請負会社名	北土建設株式会社										作成・更新年月日	令和7年8月1日	
		会社所在地	北海道札幌市中央区南10条西14丁目1番18号										TEL	011-561-2221	工事責任者
工 事 名	石狩川改修附帯工事の内 音江別川サイホン改築工事		工事施工場所	北海道北広島市富ヶ岡										工 期	令和7年7月25日から 令和8年4月24日まで

2. 建設資材利用計画

建 設 資 材 （新材を含む全体の利用状況）				左記のうち、再生資材の利用状況			再生資源 利用率 (B)/(A)×100
分 類	規 格	主な利用用途	利 用 量 (A) 小数点第三位まで	再生資材利用量 (B) 小数点第三位まで	再生資材の供給元施設、工事等の名称	再生資材の供給元場所住所	
コンクリート			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
	合 計		トン	トン			%
コンクリート及び鉄から成る建設資材	鉄筋コンクリート管 1種、φ700		27.840 トン	0.000 トン			0.0 %
	ヒューム管 外圧管1種、φ300		0.908 トン	0.000 トン			0.0 %
	集水樹 II型A 下部樹、中間樹H=500mm、コンクリート蓋		0.479 トン	0.000 トン			0.0 %
			トン	トン			%
	合 計		トン	トン			%
アスファルト・コンクリート			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
	合 計		トン	トン			%
土 砂			締め㎡	締め㎡			%
			締め㎡	締め㎡			%
			締め㎡	締め㎡			%
			締め㎡	締め㎡			%
	合 計		締め㎡	締め㎡			%
砕 石			㎡	㎡			%
			㎡	㎡			%
			㎡	㎡			%
			㎡	㎡			%
	合 計		㎡	㎡			%

再生資源利用促進計画書 ー現場揭示用ー

1. 工事概要

発注者の商号、名称又は氏名	北海道開発局 札幌開発建設部 千歳川河川事務所	法人番号	4430001014992									
		請負会社名	北土建設株式会社							作成・更新年月日	令和7年8月1日	
		会社所在地	北海道札幌市中央区南10条西14丁目1番18号					TEL	011-561-2221		工事責任者	
工 事 名	石狩川改修付帯工事の内 音江別川サイホン改築工事		工事施工場所	北海道北広島市富ヶ岡					工 期	令和7年7月25日から 令和8年4月24日まで		

2. 建設副産物搬出計画

建設副産物の種類	①発生量	現場内利用		現 場 外 搬 出 に つ い て								再生資源利用促進率
	(掘削等) =②+③ 小数点第三位まで	②利用量 小数点第三位まで	うち現場内改良分 小数点第三位まで	搬 出 先 名 称		搬出先場所住所		搬出先の種類	③現場外搬出量 小数点第三位まで	うち現場内改良分 小数点第三位まで	④再生資源利用促進量	②÷④ ① (%)
場外搬出時の性状	小数点第三位まで	小数点第三位まで	小数点第三位まで	搬出先1	トツブクリーン北海道株式会社	北海道北広島市西の里	中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）	763.730 トン	0.000 トン	763.730 トン	100.0 %	
コンクリート塊	763.730 トン	0.000 トン	0.000 トン	搬出先2				トン	トン			
				搬出先3				トン	トン			
				搬出先4				トン	トン			
				搬出先1				トン				
建設発生木材 (柱、ボードなど 木製資材が 廃棄物と なったもの)	0.000 トン	0.000 トン	0.000 トン	搬出先2				トン		0.000 トン	0.0 %	
				搬出先3				トン				
				搬出先4				トン				
				搬出先1				トン				
建設発生木材 (立木、除根材 などが廃棄物と なったもの)	0.000 トン	0.000 トン	0.000 トン	搬出先2				トン		0.000 トン	0.0 %	
				搬出先3				トン				
				搬出先4				トン				
				搬出先1				トン				
アスファルト・ コンクリート塊	0.000 トン	0.000 トン	0.000 トン	搬出先2				トン	トン	0.000 トン	0.0 %	
				搬出先3				トン	トン			
				搬出先4				トン	トン			
				搬出先1				トン	トン			
第 一 種 建設発生土	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	搬出先2				地山㎡	地山㎡	0.000 地山㎡	0.0 %	
				搬出先3				地山㎡	地山㎡			
				搬出先4				地山㎡	地山㎡			
				搬出先1				地山㎡	地山㎡			
第 二 種 建設発生土	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	搬出先2				地山㎡	地山㎡	0.000 地山㎡	0.0 %	
				搬出先3				地山㎡	地山㎡			
				搬出先4				地山㎡	地山㎡			
				搬出先1				地山㎡	地山㎡			
第 三 種 建設発生土	5,815.000 地山㎡	434.000 地山㎡	0.000 地山㎡	搬出先2	石狩川改修付帯工事の内 音江別川サイホン改築工事	北海道恵庭市北島	メトックタード（工事や定置含む）（再利用の目的がある）（建設機メトックタード）	5,381.000 地山㎡	0.000 地山㎡	5,381.000 地山㎡	100.0 %	
				搬出先3				地山㎡	地山㎡			
				搬出先4				地山㎡	地山㎡			
				搬出先1				地山㎡	地山㎡			
第 四 種 建設発生土	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	搬出先2				地山㎡	地山㎡	0.000 地山㎡	0.0 %	
				搬出先3				地山㎡	地山㎡			
				搬出先4				地山㎡	地山㎡			
				搬出先1				地山㎡	地山㎡			
浚渫土以外の泥土※	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	搬出先2				地山㎡	地山㎡	0.000 地山㎡	0.0 %	
				搬出先3				地山㎡	地山㎡			
				搬出先4				地山㎡	地山㎡			
				搬出先1				地山㎡	地山㎡			
浚 渫 土※ (建設汚泥を除く)	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	搬出先2				地山㎡	地山㎡	0.000 地山㎡	0.0 %	
				搬出先3				地山㎡	地山㎡			
				搬出先4				地山㎡	地山㎡			
				搬出先1				地山㎡	地山㎡			

※発注者と協議し、必要に応じて記載