

1. 工事概要

発注者の商号、名称又は氏名	北海道開発局 札幌開発建設部 千歳川河川事務所	法人番号	4 4 3 0 0 0 1 0 1 4 9 9 2													
		請負会社名	北土建設株式会社										作成・更新年月日	令和7年8月1日		
		会社所在地	北海道札幌市中央区南10条西14丁目1番18号							TEL	011-561-2221		工事責任者	村岡 経章		
工 事 名	石狩川改修附帯工事の内 音江別川サイホン改築工事		工事施工場所	北海道北広島市富ヶ岡						工 期	令和7年7月25日から 令和8年4月24日まで					

2. 建設資材利用計画

建 設 資 材 （新材を含む全体の利用状況）				左記のうち、再生資材の利用状況			再生資源 利用率 (B)/(A)×100
分 類	規 格	主な利用用途	利 用 量 (A) 小数点第三位まで	再生資材利用量 (B) 小数点第三位まで	再生資材の供給元施設、工事等の名称	再生資材の供給元場所住所	
コンクリート	C-1		31.490 トン	0.000 トン			0.0 %
	RC-1		380.700 トン	0.000 トン			0.0 %
	C-4		6.110 トン	0.000 トン			0.0 %
			トン	トン			%
	合 計		418.300 トン	0.000 トン			0.0 %
コンクリート及び鉄から成る建設資材	法覆基礎ブロック W=100cm、H=120cm		70.800 トン	0.000 トン			0.0 %
	横帯ブロック B=300mm、H=500mm		104.300 トン	0.000 トン			0.0 %
	小口止ブロック B=300mm、H=1000mm		16.469 トン	0.000 トン			0.0 %
	法留ブロック W=43cm、H=50cm		15.300 トン	0.000 トン			0.0 %
	合 計		536.383 トン	0.000 トン			0.0 %
アスファルト・コンクリート			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
	合 計		0.000 トン	0.000 トン			0.0 %
土 砂		構造物等の裏込材、埋戻し用	1,600.000 締め㎡	0.000 締め㎡			0.0 %
		その他	2,500.000 締め㎡	0.000 締め㎡			0.0 %
		河川築堤	1,300.000 締め㎡	1,300.000 締め㎡	石狩川改修付帯工事の内 音江別川サイホン改築工事	北海道北広島市富ヶ岡	100.0 %
		構造物等の裏込材、埋戻し用	2,690.000 締め㎡	2,690.000 締め㎡	石狩川改修付帯工事の内 音江別川サイホン改築工事	北海道恵庭市北島	100.0 %
	合 計		8,090.000 締め㎡	3,990.000 締め㎡			49.3 %
砕 石	40mm級	構造物の裏込材、基礎材	2.100 ㎡	2.100 ㎡	トップクリーン北海道株式会社	北海道北広島市西の里	100.0 %
	切込砂利40mm級	その他	11.000 ㎡	0.000 ㎡			0.0 %
	切込砂利80mm級	その他	130.000 ㎡	0.000 ㎡			0.0 %
			㎡	㎡			%
	合 計		143.100 ㎡	2.100 ㎡			1.5 %

再生資源利用計画書 ー現場揭示用ー

1. 工事概要

発注者の商号、名称又は氏名	北海道開発局 札幌開発建設部 千歳川河川事務所	法人番号	4430001014992														
		請負会社名	北土建設株式会社										作成・更新年月日		令和7年8月1日		
		会社所在地	北海道札幌市中央区南10条西14丁目1番18号							TEL	011-561-2221		工事責任者	村岡 経章			
工 事 名	石狩川改修附帯工事の内 音江別川サイホン改築工事										工事施工場所		北海道北広島市富ヶ岡		工 期	令和7年7月25日から 令和8年4月24日まで	

2. 建設資材利用計画

建 設 資 材 （新材を含む全体の利用状況）				左記のうち、再生資材の利用状況			再生資源 利用率 (B) / (A) × 100
分 類	規 格	主な利用用途	利 用 量 (A) 小数点第三位まで	再生資材利用量 (B) 小数点第三位まで	再生資材の供給元施設、工事等の名称	再生資材の供給元場所住所	
コンクリート			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
	合 計		トン	トン			%
コンクリート及び鉄から成る建設資材	根固めブロック 1t型		70.490 トン	0.000 トン			0.0 %
	大型連節ブロック 300kg/m2		67.346 トン	0.000 トン			0.0 %
	大型連節ブロック 350kg/m2		157.651 トン	0.000 トン			0.0 %
	巻止ブロック B=200mm、H=300mm		4.800 トン	0.000 トン			0.0 %
	合 計		トン	トン			%
アスファルト・コンクリート			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
	合 計		トン	トン			%
土 砂			締め㎡	締め㎡			%
			締め㎡	締め㎡			%
			締め㎡	締め㎡			%
			締め㎡	締め㎡			%
	合 計		締め㎡	締め㎡			%
砕 石			㎡	㎡			%
			㎡	㎡			%
			㎡	㎡			%
			㎡	㎡			%
	合 計		㎡	㎡			%

再生資源利用計画書 ー現場揭示用ー

1. 工事概要

発注者の商号、名称又は氏名	北海道開発局 札幌開発建設部 千歳川河川事務所	法人番号	4430001014992												
		請負会社名	北土建設株式会社									作成・更新年月日	令和7年8月1日		
		会社所在地	北海道札幌市中央区南10条西14丁目1番18号						TEL	011-561-2221		工事責任者	村岡 経章		
工 事 名	石狩川改修附帯工事の内 音江別川サイホン改築工事					工事施工場所	北海道北広島市富ヶ岡				工 期	令和7年7月25日から 令和8年4月24日まで			

2. 建設資材利用計画

建 設 資 材 （新材を含む全体の利用状況）				左記のうち、再生資材の利用状況			再生資源 利用率 (B)/(A)×100
分 類	規 格	主な利用用途	利 用 量 (A) 小数点第三位まで	再生資材利用量 (B) 小数点第三位まで	再生資材の供給元施設、工事等の名称	再生資材の供給元場所住所	
コンクリート			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
	合 計		トン	トン			%
コンクリート及び鉄から成る建設資材	鉄筋コンクリート管 1種、φ700		27.840 トン	0.000 トン			0.0 %
	ヒューム管 外圧管1種、φ300		0.908 トン	0.000 トン			0.0 %
	集水桝 II型A 下部桝、中間桝H=500mm、コンクリート蓋		0.479 トン	0.000 トン			0.0 %
			トン	トン			%
	合 計		トン	トン			%
アスファルト・コンクリート			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
	合 計		トン	トン			%
土 砂			締め㎡	締め㎡			%
			締め㎡	締め㎡			%
			締め㎡	締め㎡			%
			締め㎡	締め㎡			%
	合 計		締め㎡	締め㎡			%
砕 石			㎡	㎡			%
			㎡	㎡			%
			㎡	㎡			%
			㎡	㎡			%
	合 計		㎡	㎡			%

再生資源利用促進計画書 ー現場掲示用ー

1. 工事概要

発注者の商号、名称又は氏名	北海道開発局 札幌開発建設部 千歳川河川事務所	法人番号	4 4 3 0 0 0 1 0 1 4 9 9 2																
		請負会社名	北土建設株式会社												作成・更新年月日	令和7年8月1日			
		会社所在地	北海道札幌市中央区南10条西14丁目1番18号										TEL	011-561-2221		工事責任者	村岡 経章		
工 事 名	石狩川改修附帯工事の内 音江別川サイホン改築工事										工事施工場所	北海道北広島市富ヶ岡					工 期	令和7年7月25日から 令和8年4月24日まで	

2. 建設副産物搬出計画

建設副産物の種類 場外搬出時の性状	①発生量 (掘削等) =②+③ 小数点第三位まで	現場内利用		現 場 外 搬 出 に つ い て								再生資源利用 促進率 ②+④ ① (%)
	②利用量 小数点第三位まで	うち現場内 改良分 小数点第三位まで	搬 出 先 名 称	搬出先場所住所	搬出先の種類	③現場外搬出量 小数点第三位まで	うち現場内 改良分 小数点第三位まで	④再生資源 利用促進量	②+④ ①			
コンクリート塊	763.730 トン	0.000 トン	0.000 トン	搬出先1	トップクリーン北海道株式会社	北海道北広島市西の里	中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）	763.730 トン	0.000 トン	763.730 トン	100.0 %	
				搬出先2								
				搬出先3								
				搬出先4								
				搬出先1								
建設発生木材 (柱、ボードなど 木製資材が 廃棄物と なったもの)	0.000 トン	0.000 トン	0.000 トン	搬出先1				トン		0.000 トン	0.0 %	
				搬出先2								
				搬出先3								
				搬出先4								
				搬出先1								
建設発生木材 (立木、除根材 などが廃棄物と なったもの)	0.000 トン	0.000 トン	0.000 トン	搬出先1				トン		0.000 トン	0.0 %	
				搬出先2								
				搬出先3								
				搬出先4								
				搬出先1								
アスファルト・ コンクリート塊	0.000 トン	0.000 トン	0.000 トン	搬出先1				トン	トン	0.000 トン	0.0 %	
				搬出先2								
				搬出先3								
				搬出先4								
				搬出先1								
第 一 種 建設発生土	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	搬出先1				地山㎡	地山㎡	0.000 地山㎡	0.0 %	
				搬出先2								
				搬出先3								
				搬出先4								
				搬出先1								
第 二 種 建設発生土	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	搬出先1				地山㎡	地山㎡	0.000 地山㎡	0.0 %	
				搬出先2								
				搬出先3								
				搬出先4								
				搬出先1								
第 三 種 建設発生土	5,815.000 地山㎡	434.000 地山㎡	0.000 地山㎡	搬出先1	石狩川改修付帯工事の内 音江別川サイホン改築工事	北海道恵庭市北島	ストックヤード（工事予定地含む）（再利用の目的がある）（国産地ストックヤード）	5,381.000 地山㎡	0.000 地山㎡	5,381.000 地山㎡	100.0 %	
				搬出先2								
				搬出先3								
				搬出先4								
				搬出先1								
第 四 種 建設発生土	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	搬出先1				地山㎡	地山㎡	0.000 地山㎡	0.0 %	
				搬出先2								
				搬出先3								
				搬出先4								
				搬出先1								
浚渫土以外の泥土※	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	搬出先1				地山㎡	地山㎡	0.000 地山㎡	0.0 %	
				搬出先2								
				搬出先3								
				搬出先4								
				搬出先1								
浚 渫 土※ (建設汚泥を除く)	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	0.000 地山㎡	搬出先1				地山㎡	地山㎡	0.000 地山㎡	0.0 %	
				搬出先2								
				搬出先3								
				搬出先4								
				搬出先1								

※発注者と協議し、必要に応じて記載